Nederlandse DFKP club

Opgericht 2 maart 2002

Clubblad 16de jaargang nr. 3. december2022

***Clubblad** van de Nederlandse*

D**uiven**, F**rankolijnen**, K**wartels **en P**atrijzen**club

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:
Tonny Kersten-Noy
Rector Nabbenstraat 20
5809 AZ Leunen.
Telefoon: 0478-585595
E-mail: voorzitter@dfkp

Secretaris:
Bart Vrolijks
Claudiuslaan 25
6642 AE Beuningen.
Telefoon: 024-6772060
E-mail: secretaris@dfkp.nl

Penningmeester:
Gerrit Claassen
Karel Doormanstraat 1c
5991 AH Baarlo.
Telefoon: 077-8502017
E-mail : penningmeester@dfkp.nl
Rekeningnummer NL07 RABO 0397 5787 76
T.n.v. Ned. D.F.K.P club
Bank identificatie code (BIC) RABONL2U
Contributie €. 15,00 per jaar, jeugdleden 7,50
Te betalen voor 1 april bij bovengenoemde bank

Bestuurslid:
Henze Munneke
Lijsterstraat 20
9679 JC Scheemda
Telefoon: 06-20400827
E-mail: henzemunneke@ziggo.nl

Bestuurslid:
Jeanine van Dorp
Otweg 18a
2771 VX Boskoop
Telefoon: 0172-752079
E-mail: dierendorp@gmail.com

Ereleden:
Jaap Stelling, Koos Prins

Voorwoord voorzitter

Ons jubileumjaar 2022 loopt ten einde wat tevens betekent dat de feestdagen en het nieuwe jaar 2023 voor de deur staan.

Sprak ik eerder de hoop uit, op een mooi Tentoonstelling seizoen, zonder dat Corona en of de Vogelgriep ons komen dwarsbomen. Het mocht niet zo zijn. In mijn beleving hebben we nog nooit zoveel Vogelgriep uitbraken gehad. Het houdt niet op. Om moedeloos van te worden. Vanwege vervoersverboden her en der zijn er ook veel vogeltentoonstellingen niet doorgegaan. Zowel **KLN** als **NBvV** hebben er veel last van ondervonden.

Maar we moeten de moed er in houden en het nieuwe jaar weer hoopvol tegemoet treden. Ik begin dan ook met iedereen, namens ons bestuur, hele **fijne feestdagen** te wensen en **alle goeds voor 2023.**

Ondanks het feit dat onze grondvogels niet op onze fokkersdag aanwezig mochten zijn, hebben we er toch een mooie dag van weten te maken. Met de aanwezige duiven toch nog dieren uit onze interesse groep. En de Eierkeuring die Henze voor ons verzorgde was een groot succes evenals het tegeltje, door Henze ontworpen, dat aan ons werd uitgereikt.

Tonny Kersten-Noy

Duiven & Tortelduiven / Columbinae

Het geslacht **Zenaida** bestaat uit 7 soorten met in totaal 26 ondersoorten, die we kunnen beschouwen als de tegenhangers van de **Tortelduiven** van de **Oude Wereld, Afrika + Europa + Azië.**
Ze worden ook wel **Ochtendduiven + Treurduiven** genoemd.
De **Tortelduiven** van de **Nieuwe Wereld, Noord + Zuid Amerika.**

Alle Amerikaanse Ochtendduiven, net als alle Tortelduiven, worden gekenmerkt door karakteristieke tekening in de hals. Ze hebben allemaal een zwarte streep door het gezicht lopen, die eindigt in een metaal-glanzende vlek in de hals.
Verder hebben ze zwarte en witte tekening patronen op de vleugels en een min of meer duidelijke oogstreep, welke ontbreekt bij die 2 soorten duiven die voorheen in het geslacht **Melopelia** waren ingedeeld. Bij deze 2 soorten en de soort die voorheen werd ingedeeld bij het geslacht **Nesopelia** zien we een grote blauwe ring rond het oog. Bij de overigen is een smalle lichtblauwe oogring te zien.

De Treur Duif / Carolina Duif

Wetenschappelijke benaming:

Zenaida m.macroura / *Zenaida m.carolinensis*

Eng: American mourning dove ***Dts:*** Karolina Taube

Frans: Colombe de la Caroline

De Grayson Duif

Wetenschappelijke benaming: **Zenaida (m.)graysoni**

Eng: Grayson`s mourning dove / Soccoro dove

Dts: Grayson`s Taube ***Frs:*** Colombe de Grayson

De Carolina Duif is een van de 5 ondersoorten van de Treurduif en wordt het meest aangetroffen in Avicultuur.

De Grayson Duif werd voorheen ook als een ondersoort van de Treurduif beschouwd en is nu enig in zijn soort.

De Oorvlek Duif

Wetenschappelijke benaming: **Zenaida a.auriculata**

Eng: Eared Dove ***Dts:*** Ohrflecktaube

Frans: Tourterelle oreillarde

De Liefdes Duif

Wetenschappelijke benaming: **Zenaida a.aurita**

Eng: Zenaida Dove ***Dts:*** Liebestaube

Frs: Tourterelle à queue carrée

De **Oorvlekduif** dankt zijn naam aan de eerder genoemde zwarte markering in het gezicht, die zich ter hoogte van het oor bevindt. Deze soort zien we veelvuldig bij ons op de tentoonstellingen en heeft 11 ondersoorten.

De **Liefdesduif** wordt hier ook wel **Antilliaanse Treurduif** en **Martiniqueduif** genoemd en heeft 3 ondersoorten.

De Galapagos Duif

Wetenschappelijke benaming:

Zenaida(Nesopelia)g.galapagoensis

Eng: Galapagos dove ***Dts:*** Galapagostaube

Frs: Colombe de Galapagos

De **Galapagos Duif** werd eerder ingedeeld in het geslacht **Nesopelia.** Deze soort heeft meer witte vlekken op de vleugels en ook een duidelijker blauwe oog omranding dan de overige Zenaida soorten en heeft 2 ondersoorten.

De **Witvleugel duif** heeft 3 ondersoorten en de **West Peruaanse duif** is enig in zijn soort.

Alle Amerikaanse Ochtendduiven zijn goede vliegers en houden zich voornamelijk op in bomen en struiken.

De Witvleugel Duif

Wetenschappelijke benaming: **Zenaida(Melopelia)a.asiatica**

Eng: White-winged dove ***Dts:*** Swartzbrustwachtel

Frs: Tourterelle à ailes blanches

De West Peruaanse Duif

Wetenschappelijke benaming: **Zenaida(Melopelia)meloda**

Eng: West Peruvian dove / Pacific dove ***Dts:*** Perutaube

Frs: Tourterelle côtière

Bovenstaande 2 soorten werden eerder ingedeeld in het geslacht **Melopelia.** Bij deze 2 soorten ontbreken de zwarte vlekken op de vleugels. Beide soorten hebben witte vleugelranden en een duidelijke blauwe oogomranding.

Tonny Kersten-Noy.

Van het secretariaat.

Er is weinig te melden over de shows in het land, was het eerst de corona nu speelt ons al lange tijd het vogelgriepvirus parten.
En hier zijn we zoals het er nu uit ziet voorlopig nog niet van af.
Ik heb ook diverse meldingen gehad van shows die dit jaar hun vraagprogramma hebben aangepast en totaal geen veren accepteren op hun show dit jaar, dus ook geen duiven of oorspronkelijke duiven.
Al met al een moeilijk jaar voor onze kleindierensport die wij allen een warm hart toe dragen, en waar we het hele jaar mee bezig zijn.
Zijn er lichtpuntjes, voorlopig nog niet het is jammer dat ik dit moet schrijven, maar onze kleidierensport komt nog meer onder druk te staan als ze al stond. We gaan hopen op betere tijden in het nieuwe jaar 2023 hopelijk gaat er dan het een en ander veranderen maar dat is afwachten. Dit jaar zijn we als bestuur 2 maal fysiek bij elkaar geweest en de rest doen we digitaal en dat gaat prima.
Zoals het er nu uit ziet zal de algemene jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden in februari, **vaststaat dat de clubdag in 2023 op 2 september** zal zijn in Amersfoort noteert deze datum al vast in uw agenda. Natuurlijk hopen wij als bestuur dat ook de clubkeurmeesters deze datum voor ons vrij houden u steun bij dezen is nodig.
Verder wil ik u en de uwe hele fijne kerstdagen toewensen en een voorspoedig 2023 en dat 2023 maar een leuk en gezellig showjaar mag worden.

Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd per 1-1 2023.
Steffen Buikema en Freddy Lokven.
Het leden aantal staat op dit moment op 89 leden.

Diverse leden hebben weer goede resultaten behaald op de diverse shows met hun oorspronkelijke duiven.

Rene' v.d. Kerkhof bij de Kleindier liefhebberss Zuid Limburg, een **U97** met een Kopernek duif vrouw jong en een **F96** met een Wongaduif man oud.

Op de Peelhorstshow haalde Rene'v.d. Kerkhof **U97** met een Diamantduif man jong en **F96** met een man jong.
Henk de Klein wist daar met zijn Lachduiven man jong en vrouw jong pastel twee maal het predikaat **U97** te halen en twee maal het predikaat **F96**.

Op de bondshow tevens clubshow in Silvolde viel het aantal inzendingen helaas tegen 30 stuks oorspronkelijke duiven waren hier ingeschreven waarvan er maar een tweetal lid waren van de DFKP Club.
Resultaat, clubkampioen op die show werd T.J.J. Veldhuis hij draaide met een pastel Lachduif man oud en **U97** en met een Tortel parelhalsband klein vrouw oud ook een **U97**

De Noord Veluwe Show daar wist de fam. Vierhout goede predicaten te behalen, M. Vierhout met de Parelhals tortel **F96** met een vrouw oud en **F96** met een man jong, de Groenvleugelduif en de Guineaduif hielde beide ook **F96**. A.J. Vierhout met een Australische kuifduif man oud **F96** en een Tamboerijnduif man oud **F96**.

Op de jubileumshow in Winterswijk wist G.J. Dreijer het goed te doen met zijn oorspronkelijke duiven Lachduif witkop isabel man oud **U97** en vrouw oud **U97** en 3 maal het predikaat **F96** tevens met een Oosterse tortel man jong **U97.**
Er zullen best wel meer goede resultaten behaalt zijn op de diverse shows, alleen heb ik daar geen informatie van omdat ik deze niet krijg toegestuurd.

Tevens heeft Johan Kesseler op de digital show van Oneto tweemaal het predicaat **F96** gehaald met een Chinese kwartel wildkleur man jong en getekend bont man jong.

Het zijn in ieder geval mooie predikaten waar je als fokker trots op kunt zijn en van de zijde van het bestuur van harte gefeliciteerd met deze resultaten

Oorspronkelijke duiven op de Clubshow 2022
Fraaiste oorspronkelijke duif van de show (Lachduif van T.J.J. Veldhuis)
Fraaiste oorspronkelijke duif jong (Tortel Indische parelhalsband van A.J.M. Buil)
Fraaiste oorspronkelijke duif jaarling (Lachduif van G.J. Dreijers)
Fraaiste oorspronkelijke duif overjarig (Lachduif van T.J.J. Veldhuis)

Op de Midden Veluwe Show waren er goede predicaten weggelegd voor Luuk Sportel met een Parelhalsband tortel vrouw jong **F96** en een Bronsvleugelduif vrouw oud **F96** verder diverse ZG predicaten. Jammer op deze show was dat er weinig dieren aanwezig waren van de speciaalclub, deze mooie show had dit verdiend.

Op de Maasdalshow in Limburg waren er ook mooie resultaten Piet Botden met een Lachduif willekeurig bonte wildkleur vrouw jong **U97** en een **F96** vrouw jong ivoor, John v. Dijck **F96** met een Wonga duif vrouw oud en een **F96** met Rotsduif man oud .

De uitslagen van de Gelderlandshow waren bij het maken van het clubblad nog niet bekend, wel weet ik dat er een mooie klasse Lachduiven aanwezig zijn op de show.

MV VERZEKERINGEN
Jouw verzekeringen in goede handen

Volgens de naslagwerken kwamen de eerste vogelgriep gevallen in 1923 voor het eerst voor in Nederland.

En nu zijn we zoveel jaar verder en hebben we dit nog steeds niet opgelost. Ik ben me hier eens in gaan verdiepen en niet omdat ik er verstand van heb verre van dat maar gewoon om het eens uit te zoeken en misschien wel interessant om te delen.

Het vogelgriep virus Bron: Diverse naslagwerken

Vogelgriep, **vogelpest** of **aviaire influenza** is een ziekte die voorkomt bij vogels, voornamelijk *hoenderachtigen*, die griepachtige verschijnselen veroorzaakt, met sufheid, tranende ogen en opgezette kelen.
Ook verkleurt de kam van de vogel. Sommige vogels sterven direct na de eerste besmetting. De incubatietijd bedraagt drie dagen tot twee weken.
De ziekte is dodelijk voor kippen, kalkoenen, ganzen, roofvogels en eenden.
Het risico dat mensen in Europa met vogelgriep besmet raken is zeer klein.

De veroorzaker van de ziekte is een variant van het influenzavirus: het influenza A-virus. Dit virus is zeer variabel, zodat telkens nieuwe varianten ontstaan. Virussen vermenigvuldigen in een gastheercel. In één op de 10.000

gevallen kan door kleine foutjes in het vermenigvuldigingsproces (mutaties) een virus ontstaan dat anders, en mogelijk gevaarlijker, is dan het oorspronkelijke virus. Dit mutatieproces bij virussen heet antigene drift. Bij influenza A-virussen komt ook reassortment voor waarbij verschillende virussen genetisch materiaal met elkaar uitwisselen, genaamd antigene shift. Een laagpathogeen aviair influenzavirus kan muteren tot een hoog-pathogeen virus dat een zeer besmettelijke, dodelijke variant voor de meeste vogelsoorten vormt.

De ziekte heeft niets te maken met de pest die in de middeleeuwen in Europa voorkwam.

Vatbare diersoorten en mensen.

Vogels die vatbaar zijn voor vogelgriep zijn: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, pauwen, duiven met uitzondering van postduiven, kwartels, fazanten, patrijzen en roofvogels. Wilde watervogels kunnen besmet zijn, maar worden meestal niet ziek. Ook loopvogels zoals struisvogels, emoes en nandoes kunnen worden besmet.

Ook zoogdieren, waaronder mensen, kunnen door het vogelgriepvirus worden besmet. Er zijn gevallen bekend in de Verenigde Staten van één paard en een aantal mensen. De ziekteverschijnselen waren daarbij vrij mild. In Hongkong trad een ernstiger besmetting op. In 1997 overleden zes slachtoffers aan besmetting met de H5-variant. Ook kan het virus bij mensen een oogontsteking (conjunctivitis) veroorzaken, die overgedragen kan worden van mens op mens.

Tijdens de vogelgriepuitbraak in 2003 in Nederland bleek dat ook in varkens de aanwezigheid van antistoffen tegen het vogelgriepvirus kan worden aangetoond. Dit bleek het geval te zijn op gemengde boerenbedrijven, met zowel varkens als kippen. Er waren geen aanwijzingen dat varkens het vogelgriepvirus verder verspreiden.

Op 16 februari 2004 werd in Bangkok (Thailand) bekendgemaakt, dat een luipaard aan het H5N1-virus was bezweken en dat een tijger aan het herstellen was van een infectie met het virus.

Verspreiding

Verspreiding in de omgeving van besmette boerderijen komt het meest voor. Het virus kan zich verspreiden door de lucht, via direct contact tussen vogels en indirect via bijvoorbeeld uitwerpselen en transportmiddelen.
Het vogelgriepvirus komt van nature in de milde vorm voor bij watervogels zoals wilde eenden. Sommige van deze milde varianten kunnen zich in pluimvee tot zogenaamde hoog pathogene vormen ontwikkelen, die ook voor de mens gevaarlijk kunnen zijn. Men denkt dat het virus in uitwerpselen ongeveer 100 dagen in leven kan blijven. Verspreiding via eieren is ook mogelijk, maar alleen omdat soms mest aan het ei kan plakken.

De vogelbescherming claimt dat het niet bewezen is dat trekvogels een (grote) rol spelen bij de verspreiding van de vogelgriep. Volgens de vogelbescherming Nederland is het waarschijnlijker dat het transport van besmet pluimvee, of vlees van pluimvee en eenden, het virus verspreidt. Onderzoek aan wilde eenden heeft laten zien dat trekvogels geen vogelgriep brengen maar het in Nederland oplopen. Het uitrijden van kippenmest op graslanden waar wilde vogels fourageren kan daarvan een oorzaak zijn. Deze bevindingen worden ondersteund door de resultaten van een langlopend onderzoek in België.

Wetenschappers van het Nederlandse Erasmus Universitair Medisch Centrum hebben onderzoek gedaan naar de uitbraken van vogelgriep.
Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste uitbraken van vogelgriep in de winter van 2005-2006 plaatsvonden aan de rand van een koufront.
Een koufront is een gebied waar de maximum temperatuur tussen de 0 en de 2 graden Celsius ligt, dit is de ideale temperatuur voor de verspreiding van een griepvirus. Bovendien bevinden zich juist in die gebieden veel trekvogels omdat grote stukken water bij die temperatuur niet bevriezen, zodat de vogels hun voedsel in het water kunnen vinden. De vogels vliegen met de rand van het koudefront mee. De combinatie van de ideale temperatuur en het grote aantal gastheren geeft het griepvirus alle kansen om zich te verspreiden. Omdat de plaats van een koufront goed is te voorspellen kan de locatie van een uitbraak van vogelgriep in een vroeg stadium voorspeld worden, verwachten de wetenschappers.

Varianten gevaarlijk voor de mens.

Alle vogelgriepvirussen behoren tot het grieptype A uit de virusfamilie Orthomyxoviridae. Grieptype A wordt verdeeld in subtypen volgens de proteïne-uitsteeksels hemagglutinine (H) en neuraminidase (N) vanuit de centrale viruskern. Er zijn 16 H-typen, elk met 9 N-subtypen, waardoor er in totaal 144 verschillende combinaties mogelijk zijn. "Hx" verwijst naar het type hemagglutinine in de eiwitmantel en "Nx" naar het type neuraminidase. Het betreft in beide gevallen antigenen die een rol spelen bij respectievelijk binding aan de celmembraan en het loskomen van nieuw geproduceerde virussen uit een geïnfecteerde cel.

Vogelgriepepidemieën.

Tussen 1959 en 2003 is twintigmaal een epidemie opgetreden van vogelgriep, in verschillende landen van de wereld. In 1926 en 2003 traden epidemieën van vogelgriep in Nederland op. In 2003 betrof het de H7N7-variant.
Een aantal boerderijen werd "geruimd" om verspreiding van het virus te voorkomen, dat wil zeggen dat alle kippen werden afgemaakt.
Eind 1999 was er in Italië een epidemie, die vijf maanden duurde.
Er stierven bijna 14 miljoen vogels, vooral kalkoenen.

2004

In Azië heerst sinds het einde van 2003 een nieuwe vogelgriepepidemie.
In veel landen worden kippen preventief geslacht en de bevolking voorgelicht. Alleen in Thailand ontkende de regering aanvankelijk dat er vogelgriep was. Volgens de Thaise regering was er een cholera-epidemie onder het pluimvee, maar niet een vogelgriepepidemie. Om te demonstreren dat het eten van kippenvlees geen gevaar inhoudt, werd op 20 januari 2004 een lunch van minister-president Thaksin Shinawatra rechtstreeks op televisie uitgezonden. Bij de warme maaltijd aten de minister-president en verscheidene kabinetsleden uitsluitend kippenvlees. Binnen enkele dagen moest de Thaise regering echter bakzeil halen en toegeven dat er wel degelijk sprake van een vogelgriepepidemie was. Er werden drastische maatregelen genomen om de zieke vogels massaal te slachten.

Eind januari was de epidemie al uitgebreid naar Vietnam, Laos, China, Thailand, Indonesië, Cambodja, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Pakistan.
Eind januari 2004 waren er in Vietnam al acht menselijke slachtoffers.
Dit vormde aanleiding voor dr. Shigeru Omi, directeur van het WHO West

Pacific-kantoor, om een waarschuwing uit te sturen.[6] Hij zei dat miljoenen mensen in de hele wereld kunnen omkomen, als de H5N1-variëteit van het vogelgriepvirus zich zou combineren met een mensengriepvirus, dat ook onderweg is naar de regio.

Medio februari werd er vogelgriep geconstateerd onder pluimvee in Texas. Het virus dat hier in het spel is, H5N2, wordt niet verondersteld gevaarlijk voor de mens te zijn.

2005

In augustus 2005 werd vogelgriep aangetroffen in Kazachstan.
Deze wordt veroorzaakt door het H5N1-virus. Overgedragen op mensen kan dit dodelijk zijn. De uitbraak werd geconstateerd in het dorp Golubovka, in het noorden van Kazachstan bij de grens met Rusland.
Ook rond de stad Novosibirsk, deed zich in juli 2005 een uitbraak voor.
Men denkt dat trekvogels uit Zuidoost-Azië de ziekte hebben verspreid.
In oktober 2005 bereikte het virus Europa. In Roemenië werden besmette eenden gevonden in een dorp in de Donaudelta. Ze waren vermoedelijk besmet door trekvogels uit Siberië. In het noordwesten van Turkije zijn 2000 kalkoenen gestorven aan het virus op één geïsoleerd bedrijf.
In beide landen werden vogels in de omgeving van besmettingshaarden gedood om verdere verspreiding te voorkomen.

In 2005 was er een massale uitbraak van het H5N1-virus onder trekvogels aan het Qinghaimeer in Zuid-China. De Chinese overheid verleende weinig medewerking aan het onderzoek. Het virus hier was de H5N1 RK7-variant, de agressiefste tot dan toe. Deze kan worden overgedragen van vogels op mensen. Het kan echter niet worden overgedragen van mensen op mensen of van mensen op vogels. Diagnose is complex. Incubatietijd zeer kort.

Op 7 oktober meldde de Roemeense minister Gheorghe Flutur van Landbouw dat er in Roemenië drie gevallen waren geconstateerd van vogelgriep.
Het zou geconstateerd zijn bij eenden in een dorp in de Donaudelta, waarschijnlijk trekvogels uit Rusland. De minister kon niet zeggen of het H5N1-virus de veroorzaker was. Een dag later, op 8 oktober werden er opnieuw drie gevallen gemeld waarmee het aantal op totaal zes kwam te staan. Dit keer zouden drie eenden positief op een test hebben gereageerd in het dorpje Smârdan. Om te voorkomen dat de ziekte zich zou verspreiden begon Roemenië die dag nog aan het ruimen van de (trek)vogels.

Diezelfde dag zouden er al honderden worden afgemaakt. Niemand kon nog zeggen of het H5N1-virus de veroorzaker was.

Later die dag meldde de minister van Landbouw van Turkije dat er in het noordwesten van zijn land 2000 kalkoenen zouden zijn gestorven aan het vogelgriepvirus. De kalkoenen zouden gehouden worden bij een geïsoleerd bedrijf waardoor er geen andere dieren besmet zouden zijn. Iets meer dan een week later werd bekend dat in zowel Roemenië als Turkije de gevreesde variant H5N1 de veroorzaker was van de vogelgriep. Voor beide landen werd een invoerverbod ingesteld in de Europese Unie. In diezelfde maand deden zich nieuwe gevallen van vogelgriep voor
in Rusland, Griekenland, Kroatië, Noord-Macedonië en Zweden.

Op 23 oktober stelde men in Kroatië het type H5N1 vast als gevolg van de dood van zes zwanen. In Zweden werd diezelfde dag bekendgemaakt dat er geen sprake was van vogelgriep bij de eerder vier dood gevonden eenden.

De Roemeense autoriteiten hebben op 28 oktober laten weten dat de dodelijke virusvariant H5N1 in Roemenië is geconstateerd in een gestorven visreiger vlak bij de grens met Moldavië.

2006

Begin 2006 stierven in Turkije drie kinderen uit één gezin aan vogelgriep (H5N1). Op 11 januari 2006 waren daar al 15 mensen, vooral kinderen, besmet. Op 18 januari stierf in Irak een kind aan vogelgriep. Op 8 februari werd bekend dat ook in Nigeria vogelgriep (H5N1) is geconstateerd. Op 11 februari werd H5N1 aangetroffen in wilde vogels
in Italië, Griekenland en Bulgarije. Het virus werd ook aangetroffen in dode zwanen op het Duitse eiland Rügen. Op 18 februari werd ook in Frankrijk H5N1 geconstateerd. Frankrijk is daarmee het zesde land binnen de EU waar vogelgriep is opgedoken. In maart 2006 stierf er in Egypte een vrouw aan de gevolgen van de vogelgriep, het tweede slachtoffer van de vogelgriep in Egypte.

Op 1 augustus 2006 werd bekend dat de milde variant H7 van de vogelgriep, die ongevaarlijk is voor de mens, aanwezig was in Voorthuizen.
In een straal van 3 kilometer werd een vervoersverbod afgekondigd en werd het besmette bedrijf direct geruimd. Verdere besmettingen hebben niet plaatsgevonden.

Op 30 oktober meldden Aziatische medische diensten een nieuwe variant die resistent is voor de anti-H5N1-medicijnen en daarmee gevaarlijk voor mens én dier.

2011

Op 25 maart 2011 werd bekend dat in het Zeeuwse Schore (gem. Kapelle), op een kippenboerderij vogelgriep heerste. In dit geval ging het om de milde H7-variant, deze hoort bij de laagpathogene varianten die wat minder besmettelijk zijn en zich ook niet snel verspreiden. Als vermoedelijke oorzaak werd opgegeven: uitwerpselen van overvliegende besmette vogels.
Omdat de boerderij dicht bij de Westerschelde ligt, waren dit vermoedelijk eenden of ganzen. De 127.500 kippen werden nog dezelfde dag geruimd.

Op 13 mei 2011 werd in Kootwijkerbroek vogelgriep bij een biologisch bedrijf geconstateerd en zijn er 8800 kippen geruimd. Ook was er een vervoersverbod voor pluimvee, eieren en mest in een zone van 3 kilometer rond het besmette bedrijf afgekondigd. Ook nu weer was het een milde variant.

2014

Op 15 november 2014 werd bekend dat op een boerderij in het Utrechtse Hekendorp de hoogpathogene H5N8-variant van de vogelgriep is uitgebroken. Op 20 november duikt opnieuw een uitbraak op, nu in het Zuid-Hollandse Ter Aar. Gelijk wordt weer een landelijk vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren, pluimveemest en strooisel. Op 21 november werd ook vogelgriep vastgesteld in Kamperveen, Overijssel. Ook werden er op een eenden bedrijf in Barneveld alle 8.000 eenden geruimd omdat daar eerder een vrachtwagen was geweest die ook bij een besmet bedrijf in Kamperveen was geweest. Op 30 november werd een vijfde geval van vogelgriep (type H5N8) bekend. Het betrof een mestkuikenbedrijf in Zoeterwoude.
Op 1 december 2014 werd bij Kamerik de H5N8-variant vogelgriepvirus aangetroffen bij wilde eenden, type Smient.

2015

In 2015 was er een uitbraak van H5N2 in het midwesten van de Verenigde Staten. Op 30 mei waren al meer dan 43 miljoen vogels gestorven aan de vogelgriep of gedood (om verdere verspreiding te voorkomen), waarvan meer dan 30 miljoen in Iowa.

2016/2017

Eind november 2016 werd de hoog pathogene variant H5N8 aangetroffen bij twee pluimveebedrijven in Biddinghuizen. Beide bedrijven werden geruimd en er werd een vervoersverbod ingesteld. Later bleek nog een derde pluimveebedrijf in Biddinghuizen besmet te zijn met H5N8.
Ook dit bedrijf werd geruimd. In december werd ook vogelgriep aangetroffen bij een pluimveebedrijf in Friesland bij Abbega. Hierna werden tot het einde van het jaar op meer plekken in Nederland dode vogels met H5N8 gevonden. Nog in maart 2017 werden er twee besmettingen vastgesteld bij pluimveebedrijven in Woerdense Verlaat en De Wijk. Het gevolg van deze langdurige epidemie was een maandenlange ophokplicht die voor pluimveehouders een financiële strop betekende. Zo mochten er gedurende de ophokplicht geen eieren verkocht worden als vrije uitloopeieren.
Alle eieren moesten als scharreleieren worden verkocht, waardoor de betrokken pluimveehouders minder verdienden. Pas op 19 april, na vijf maanden, was het gevaar voor besmetting voldoende geweken om de ophokplicht op te heffen. Het is hiermee de langste ophokplicht die ooit was ingesteld wegens de vogelgriep.

2019/2020

Op 31 december 2019 was er in Oost-Polen een uitbraak van de hoog pathogene variant H5N8. Dat was de eerste HPAI-uitbraak in de Europese Unie van die winter. Daarna werden uitbraken gemeld uit meerdere landen in Midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en Oekraïne). Er waren al wat eerder ook twee dode besmette wilde vogels gevonden, een in Polen en een in Duitsland vlak bij de Poolse grens. Nadat op een hobbylocatie bij het Duitse Bretzfeld een geval van vogelgriep was geconstateerd, stelde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit per 12 februari 2020 voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.
Op 13 maart werd een tweede besmet hobbybedrijf in de buurt van Leipzig gevonden. De week daarop werd een derde besmettingsgeval gevonden bij een kalkoenenbedrijf in het noorden van Duitsland, dicht bij de grens met Groningen. Op 6 maart werd de ophokplicht voor commercieel pluimvee verlengd en op 28 april ingetrokken.

2020/2021/2022

In oktober 2020 werd in Nederland bij wilde vogels het zeer besmettelijke type H5N8 vastgesteld. Op 23 oktober 2020 kwam er weer een ophokplicht voor bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.
Eendenhouderijen kregen ook te maken met hygiënevoorschriften voor stalstrooisel. Op 29 oktober 2020 volgde een afschermplicht voor vogels in dierentuinen, kinderboerderijen en bij hobbydierhouders.
Op 19 juni 2021 werd de ophok- en afschermplicht in 5 van de 20 landelijke regio's ingetrokken. Op 26 oktober 2021 echter werden opnieuw landelijk maatregelen van kracht. In sommige regio's moeten commerciële houders hun vogels ophokken en moeten particuliere houders hun risicovogels afschermen. Bij commerciële pluimveebedrijven zijn er extra hygiënemaatregelen voor personeel en bezoek verplicht. In december 2021 meldde het Duitse Friedrich-Loeffler-Instituut (FLI) dat Europa te maken heeft met de zwaarste uitbraak van vogelgriep ooit. In de periode oktober 2021 - oktober 2022 werden in Nederland 4,9 miljoen kippen, kalkoenen en eenden geruimd.

Districtshows.

Clubshow DFKP Club bij KPV Silvolde	Voltooid
Peelhorstshow	Voltooid
Midden Veluwe show	Voltooid
Kleidierfokkers Zuid Limburg	Voltooid
WPKC Winschoten	Voltooid
Oneto	Voltooid
Maasdalshow	Voltooid

Wij van het bestuur hopen u te mogen begroeten op een van deze shows en spreken de wens uit dat het door kan gaan zonder dat de vogelgriep of COVID 19 of andere versie ervan roet in het eten gooit.

Wallace jufferduif

Richards jufferduif



Oranje jufferduif

Schlegels jufferduif

De vogeltrek

Heel lang geleden, toen de wereld nog nieuw was, woonden de vogels die nu iedere zomer naar het Noorden komen het hele jaar in het Zuiden.
In de zomermaanden was daar de hitte ondraaglijk.
Op een dag vergaderden de vogels dan ook om te overleggen wat hen te doen stond. Een wijze secretarisvogel sprak:
"Wij allen weten hoe heet de zomermaanden hier zijn. Onze eieren worden al voor ze uitkomen door de zon gekookt. Jonge vogels worden er niet geboren. We zullen in de zomer naar koelere streken moeten gaan of anders hier blijven en uitsterven."

"Zo is het," viel een ekster de spreker bij. "We moeten een verkenner uitsturen. Die moet op onderzoek gaan en ons bij terugkomst vertellen welk land hem het meest geschikt lijkt om er de zomer door te brengen.
" Daarmee waren alle vogels het roerend en koerend en kraaiend en fluitend eens. Met algemene stemmen werd de kraanvogel aangesteld als verkenner. Hij stond bekend als een verstandige en voorzichtige vogel; hij was een goede vlieger en ook snel ter been. Dus kreeg de kraanvogel de opdracht om naar Oost en West en Noord te vliegen en na drie jaren terug te komen om verslag uit te brengen.

De kraanvogel sprak een kort woord van dank hij beschouwde het als een hele eer tot verkenner te zijn gekozen en ging zonder uitstel op reis.

Nauwelijks was hij vertrokken of een koekoek maakte de vrouw van de afwezige kraanvogel het hof. Het was een levenslustige koekoek en hij viel bij de vrouw van de kraanvogel dadelijk in de smaak. Ze was niet standvastig genoeg om haar man die verre streken verkende, trouw te blijven.
Al spoedig nam de koekoek bij haar zijn intrek en de twee vogels deelden met elkaar wat ze hadden: lief en leed, wormpjes en hapjes en kleine grapjes.
De drie jaren vlogen om. Vroeger nog dan hij verwacht werd, keerde de kraanvogel terug op zijn nest - in het holst van de nacht. De koekoek had amper de tijd om zich onder het nest te verstoppen.

De kraanvogel streek neer naast zijn vrouw en begon te vertellen:
"In het Noorden is ruimte en voedsel te over! En puike broedplaatsen!
We kunnen daar onze eieren uitbroeden in een mild klimaat Maar dacht je dat ik dat morgen aan de vergaderde vogels ga vertellen? Vergeet het maar!
Ik zal ze vertellen dat het Noorden bar en boos is. Daarna, als je me volgen kunt, vliegen we er samen heen. Dan hebben we daar het rijk alleen!"
"Koekoek!" riep de koekoek die zijn lachen niet langer kon houden en hij vloog weg van het nest waar hij zich nu niet meer welkom voelde.
"Wat was dat?" vroeg de kraanvogel aan zijn vrouw. "Lieveling," zei de vrouw van de kraanvogel, "al een hele tijd is het hier niet pluis. Sinds je wegging heb ik geen nacht ongestoord kunnen slapen. De stilte wordt steeds weer verbroken door vreemd geroep. Ja, het is hier een vreemde toestand geweest!"

"Daar hoor ik van op," zei de kraanvogel. "Ik wil daar wel het mijne van weten." Intussen had de koekoek allang een goed heenkomen gezocht.
Hij was snel naar de dwergeend gevlogen. Dat was zijn nicht en een vreselijke kletskous. "Heb je het al gehoord?" begon de koekoek, "de kraanvogel is terug!" "Nou en?" vroeg de dwergeend.
"Hij wil ons allemaal in de maling nemen! Ik heb het hem net horen vertellen aan zijn vrouw toen ik luistervinkje speelde onder hun nest.
Hij vertelde dat het Noorden in alle opzichten een paradijs voor vogels is, tenminste in de zomermaanden, en vervolgens dat hij dat niet aan de vergaderde vogels wil vertellen. Omdat hij er geen zin in heeft dat we daar met zijn allen heentrekken. Nee, hij wil het Noorden voor zichzelf en zijn vrouw alleen!"
"Wat een lelijke oplichter," snaterde de dwergeend. "Daar zal ik een stokje voor steken. Ik heb die kraanvogel altijd al onbetrouwbaar gevonden. Al vanaf de dag dat hij opmerkte dat mijn snavel nooit stilstaat!"

De volgende dag bracht de kraanvogel aan de vergaderde vogels verslag uit. Hij begon met een uitgestreken gezicht te oreren: "Ik bezocht alle windstreken en vond nergens een plaats waar het beter is dan hier. Vooral het Noorden is bar en boos, altijd koud, altijd mist, altijd grauwe wolken en uit die wolken dalen wrede roofvogels neer, eierdieven en vogelvreters! Nee, in het Noorden hebben we niets te zoeken!"
"Hoe komt het eigenlijk dat je niet verslonden bent door de vogelvreters in het Noorden?" snaterde de dwergeend.

De kraanvogel deed of hij niets had gehoord en oreerde gewichtig verder.
De dwergeend viel hem echter voor de tweede keer in de rede:
"Vogels, geloof hem niet! Hij neemt jullie ertussen! Zijn vrouw heeft hij

vannacht een heel ander verhaal verteld! Hij wil alleen voorkomen dat we allemaal naar het Noorden vliegen! Dan heeft hij daar het rijk alleen! Vogels, ik vertel jullie de zuivere waarheid. De kraanvogel liegt!"

"Hoe durf je met je brutale snep mijn rede te verstoren!" riep de kraanvogel kwaad. Hij wierp zich woedend op de dwergeend. Voordat een van de andere vogels het kon beletten, had de kraanvogel de dwergeend half doodgeslagen. Op het nippertje kwamen een paar ordelievende vogels tussenbeide.
Een koor van vogelstemmen ging nu op: "Wat valt ons dit tegen!
We dachten dat verkenners alleen maar goede daden deden en nooit liegen!
En kijk nu eens wat je hebt gedaan! Het dwergeendje half dood geslagen!
Je moest je schamen. We hebben al ons vertrouwen in je verloren!"
Beschaamd en wrokkend trok de kraanvogel zich terug uit de vergadering.
Staande de vergadering werd een nieuwe verkenner gekozen; deze keer de adelaar die voor geen roofvogel opzij ging. Hij zou naar het Noorden gaan, daar het terrein verkennen en na een jaar verslag uitbrengen.
De kraanvogel, zo besloot de vergadering, moest het dwergeendje verplegen tot het diertje weer helemaal beter zou zijn.

De adelaar vertrok naar de noorderzon en precies na een jaar kwam hij weer terug. Hij vertelde de verenigde vogels zonder omwegen dat hij in het Noorden ruimte voor allen had gevonden, prachtige broedplaatsen, eten in overvloed, een mild klimaat en geen spoor van roofvogels van het soort die de kraanvogel zou hebben gezien.
Bij het horen van dat goede nieuws wilden de verzamelde vogels geen uur meer in het ongezonde klimaat blijven. Met algemene stemmen werd besloten met zijn allen af te reizen naar het Noorden. Alles werd voorbereid voor de grote vogeltrek.
Plotseling strompelde het dwergeendje huilend naar voren en zei:
"Mag ik nog een klein woordje spreken? Jullie weten allemaal nog hoe ik

werd toegetakeld door de kraanvogel, vandaag is dat op de kop af een jaar geleden. Jullie weten nu ook dat ik niets anders had misdaan dan het vertellen van de waarheid en het aantonen dat de kraanvogel een leugenaar was. Nu gaan jullie de grote trek naar het Noorden beginnen.
Betekent dat dat ik hier op mijn dooie eentje moet achterblijven, zodat ik gauw het dooie eendje zal zijn? Dat wilde ik graag even weten! Ik ben nog steeds niet in staat om verder dan twee meter te vliegen.
Dankzij de kraanvogel die straks rustig meetrekt naar het Noorden.
Is dit rechtvaardig? Dat wilde ik even vragen!"

"Ze heeft gelijk!" riepen de vogels in koor. "Ze is nog te zwak om te vliegen. Als wij er niet meer zijn, zal ze zeker niet in leven blijven. Het is allemaal de schuld van de kraanvogel. Daarom moet hij ieder jaar tijdens de vogeltrek naar het Noorden het dwergeendje op zijn rug dragen; eerst heen en als we na een half jaar weer naar het Zuiden gaan, weer terug."

En zo trokken de vogels voor de eerste keer naar het Noorden - de kraanvogel met het dwergeendje op zijn brede rug. Na een half jaar, toen de winter in het Noorden zich aankondigde, vlogen de vogels weer terug naar het Zuiden. Ieder jaar herhaalt zich dit nog. De kraanvogel vindt het dwergeendje op den duur wel wat zwaar en dat is de reden dat hij nooit al te ver naar het Noorden vliegt.

Een leuk verhaal om eventueel voor te lezen voor de kinderen of kleinkinderen, of voor jezelf.

Herinnering Clubdag: Deze zal zijn op 2 september 2023 te Amersfoort

Het bestuur en redactie behouden zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of te weigeren indien zij dit nodig achten.