


Nederlandse DFKP club



Opgericht 2 maart 2002

Clubblad 18^{de} jaargang nr. 1. Februari 2024

Algemene ledenvergadering

Clubblad van de Nederlandse

Duiven, Frankolijnen, Kwartels en Patrijzenclub

Bestuurssamenstelling:

- Voorzitter:** Tonny Kersten-Noy
Rector Nabbenstraat 20
5809 AZ Leunen.
Telefoon: 0478-585595
E-mail: voorzitter@dfkp.nl
- Secretaris:** Bart Vrolijk
Claudiuslaan 25
6642 AE Beuningen.
Telefoon: 024-6772060/0622112898
E-Mail: bart.vrolijks@kpnmail.nl
- Penningmeester:** Gerrit Claassen
Karel Doormanstraat 1c
5991 AH Baarlo.
Telefoon: 0623228187
E-mail : penningmeester@dfkp.nl
Rekeningnummer NL07 RABO 0397 5787 76
T.n.v. Ned. D.F.K.P club
Bank identificatie code (BIC) RABONL2U
Contributie € 15,00 per jaar, jeugdleden 7,50
Te betalen voor 1 april bij bovengenoemde bank
- 2^e Voorzitter** Jeanine van Dorp
Otweg 18a
2771 VX Boskoop
Telefoon: 0172-752079
E-mail: dierendorp@gmail.com
- Bestuurslid:** Henze Munneke
Lijsterstraat 20
9679 JC Scheemda
Telefoon: 06-20400827
E-mail: henzemunneke@ziggo.nl
- Ereleden:** K. Prins, J. Stelling.
- Leden v. verdiensten:** Aart. Deetman, Nico. v. Wijk en Piet Botden

Voorwoord

Voorzitter



Onze landelijke show, de Noordshow, is ondertussen alweer geweest. En weer moesten onze Hoenderachtigen wegblijven. Jammer maar helaas. We blijven hopen op betere tijden. Echter door de samenwerking met de **Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers** waren er toch nog gevederde vrienden te bewonderen.



&



Persoonlijk vind ik deze samenwerking tussen bovenstaande bonden geweldig en hoop dan ook dat dit vervolgd zal worden. Ik heb dan ook alleen maar lovende kritieken gehoord vanuit de vogelwereld.

Binnenkort staat ook de jaarvergadering weer voor de deur. Deze zal worden gehouden op zaterdag 9 maart aanvang 10:00u. En onze clubdag op zaterdag 7 september 2024. Beide te Amersfoort in het gebouw van de AKV. Noteer deze datums alvast in uw agenda.

Tot ziens,

Tonny Kersten-Noy

Algemene jaarlijkse ledenvergadering, deze wordt gehouden op zaterdag 9 maart aanvang 10.00u. Adres : AKV. Amersfoort Bokkeduinen 4, 3819 BD Amersfoort.

Agenda.

1. Opening door de voorzitter en mededelingen
2. Binnengekomen mail en post
3. Notulen laatstgehouden ledenvergadering
4. Jaarverslag secretaris over 2023
5. Jaarverslag penningmeester over 2023
6. Bevindingen kascommissie
7. Verkiezing kascommissie, aftredend Nico v. wijk wegens afloop termijn, voor 2024 zijn Alfred Rozemeijer en Aart Deetman kascontrole. Reserve, (nog invullen op vergadering)
8. Contributie 2024
9. Bestuursverkiezing, Gerrit Claassen is aftreedbaar en herkiesbaar
10. Clubdag zaterdag 7 september 2024
11. Districtshows 2024
12. Wat verder nog ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting vergadering door de voorzitter

Voorstel bestuur districtshows.

Peel en Maasdalshow	Horst
Gelderlandshow	Nijmegen
Hanzeshow	Kampen
Nut en Sport	Haaksbergen
Wieringerlandshow	Wieringen
IJselvlietshow	Wezep
W.P.K.C. Winschoten	Winschoten
Pels en Pluim	Laren
Clubshow	Noordshow
	Hardenberg

Het is nog niet echt duidelijk waar de regioshows plaatsvinden, dus hier kan nog verandering in plaatsvinden.

Mocht u nog shows weten die in aanmerking komen als districtshow, meld dit dan op de vergadering.

Het clubkampioenschap 2023/2024.

Helaas kunnen we hier alleen de oorspronkelijke duiven in meenemen. Daar er geen hoenderachtigen geshowd mogen worden en er te weinig digitale shows waren aangaande de hoenderachtigen. De uitslag is als volgt.

1 ^e plaats is gewonnen door René v.d. Kerkhof	578 punten
2 ^e plaats is gewonnen door Bas Hendriks	578 punten
3 ^e plaats is gewonnen door Robert Hoornstra	577 punten
Gijs Dreijers	574 punten

René v.d. Kerkhof en Bas Hendriks hadden een gelijk aantal punten, maar zoals men het voorschrijft bij de DFKP Club telt dan het aantal manlijke dieren en aantal inzendingen van de desbetreffende fokker. Dus daarom deze uitslag.

Nieuw lid per januari 2024

P.A. van Herwijnen Lachduiven

Na de ledenvergadering/Lunch zal er nog een lezing/ voorstelling worden gegeven door Aart Deetman.

Voor de lunch, is opgave noodzakelijk deze zal worden gebruikt tussen 12.00 u. en 13.00 u. De kosten voor de lunch zijn €19,00
Deze lunch zal bestaan uit een 3 gangenmenu en de koffie en thee zijn vanaf aankomst clubdag tot de lunch inbegrepen. (De lunch is niet verplicht)

Opgave dient te geschieden bij de secretaris liefst via bart.vrolijks@kpnmail.nl of 024-6772060/0622112898

Opgave lunch graag melden voor 2 maart 2024!

Mocht u dieet wensen hebben laat het dan even weten aan de secretaris, dan kan men er bij AKV Amersfoort rekening mee houden.

Concept notulen algemene ledenvergadering DFKP Club gehouden op 25 maart 2023 in Amersfoort



Aanwezig: Piet Botden, Gerrit Claassen, Alex v. Deelen, Bas Hendriks, Jeanine en Jaap v. Dorp, Albert Flint, René v.d. Kerkhof, Henk de Klein, Johan Linders, Luuk Sportel, Tonny Kersten, Thijs van Voorthuizen, Aart Deetman, Henze Munneke, Bart Vrolijk.

Afwezig met kennisgeving: Johan Albada, Richard Commandeur, Marius v. Dam, Johan Devos, Wil v. Dijk, Hanno Dijkhorst, Gijs Dreijers, Henk Ebbers, Piet Heesakkers, E. Heshusius, Jogchum Ijpma, Bert Kremer, Dirk Stadman, Koos Prins, Trees Tigchelovend, Theo Velthuis, Martin Vink en Nico v. Wijk.

Opening:

Voorzitter Tonny Kersten opent de vergadering en heet een ieder welkom, tevens noemt zij de namen op van de leden die hebben afgemeld.

Bij de mededelingen meld Tonny dat ons lid John Paul Wienk op 56 jarige leeftijd is overleden aan een hersentumor. Tevens legt René v.d. Kerkhof uit dat het uitzichtloos was voor John Paul en hij had veel pijn. Hij had de lachduif wildkleur en samen met René wou hij deze weer naar een hoog peil brengen. Helaas heeft hij deze taak niet mogen volbrengen.

Tevens deelt Tonny mee dat ze de agenda iets gaat aanpassen om dat zij plus minus 11.00u de vergadering helaas moet verlaten. Dus de agenda zal er als volgt uit zien

Agenda:

- Binnengekomen mail en post
- Bestuursverkiezing
- Eren en waarderen
- Concept notulen laatst gehouden ledenvergadering
- Secretarieel jaarverslag

- Financieel jaarverslag
- Bevindingen kascommissie (deze wordt door geschoven naar 2 september)
- Verkiezing kascommissie
- Clubdag
- District en Clubshow
- Rondvraag
- Sluiting vergadering

Binnengekomen stukken:

Brief KvK over afmelding Piet Botden, diverse aanvragen District shows, afmeldingen ledenvergadering, brief advertenties Kleindier Magazine, uitnodiging 100jaar AKV Amersfoort, Neerhof dieren festival in Brugge voor aanvraag prijzen.

Henze Munneke meldt dat hij tegeltjes bij zich heeft van 20 jaar DFKP Club, wie die nog niet heeft moet zich melden bij hem.

Bestuursverkiezing:

Tonny Kersten voorzitter is aftredend en herkiesbaar zo ook Henze Munneke. Daarbij merkt Tonny Kersten op dat ze niet kan beloven dat ze de volledige periode uitzit als voorzitter, ze probeert dit wel maar kan niets garanderen. Beide bestuursleden worden onder applaus herkozen. Tonny Kersten bedankt de leden voor hun vertrouwen.

Eren en waarden:

De voorzitter Tonny Kersten meld dat we in het bestuur hebben gesproken om Aart Deetman, Nico van Wijk en Piet Botden lid van verdienste te maken van de DFKP Club. Dit voor hun inzet voor de vereniging zowel bestuurlijk en als keurmeester. Zij vraagt of de ledenvergadering hiermee in kan stemmen onder applaus geeft de vergadering hier hun goedkeuring aan, ook wordt er door enkele leden nog even benadrukt waarom dit op zijn plaats is voor de

desbetreffende personen. De Leden van verdienste krijgen door de voorzitter een oorkonde uitgereikt in lijst. Nico van Wijk zal deze ontvangen op de clubdag 2 september omdat hij afwezig was wegens vakantie.

Notulen ledenvergadering 19 februari 2022:

Deze worden goedgekeurd, er was slechts een vraag over het aantal kleuren van de lachduiven van Jeanine v. Dorp. Bart legt uit dat dit over de cavia's ging in Frankrijk.

Secretarieel jaarverslag over 2022:

Deze worden goed gekeurd.

Financieel jaarverslag:

Deze worden tot zover goedgekeurd met uitzondering van de bevindingen van de kascommissie, de beide heren die dat moesten verrichten zijn afwezig. Er wordt voorgesteld om dit punt uit te stellen naar 2 september op de clubdag, de leden gaan hiermee akkoord. Ook legt Gerrit uit waarom de post diverse zo hoog is, eigenlijk had hij dit op moeten splitsen in meerdere delen. Hierop reageert René v.d. Kerkhof dat hij die vraag ook al wou stellen maar dat is dus bij dezen beantwoord. Gerrit Claassen legt uit dat het meeste voort komt uit het 20 jarig bestaan. Verder werd het financieel verslag goedgekeurd. Dit op de kascontrole na.

Verkiezing kascommissie:

Dirk Stadman is aftredend, Aart Deetman stelt zich beschikbaar voor 2023 dus de kascontrole in 2023 zal worden uitgevoerd door Nico v. Wijk en Alfred Rozemeijer reserve Aart Deetman.

Clubdag 2023:

Deze zal worden gehouden op 2 september in Amersfoort. Er zal die dag ook een clubdag zijn van de Sebrightclub. Volgens Jan Kamps van AKV moet dit geen probleem zijn. Er zullen zowel oude als jonge dieren mogen worden ingezonden, en voor beide klasse zullen er prijzen beschikbaar worden gesteld naar ingezonden aantallen. Ook werd er gesproken over als er geen hoenderachtigen aanwezig mogen zijn om hiervoor een digitale inzending

voor mogelijk te maken het zij filmpje of foto's. Vertoning van dit gebeuren zal geschieden in een PowerPoint presentatie. Deze zullen dan niet worden gekeurd maar besproken. Eventueel prijs voor het mooiste filmpje of foto dit alles zal tegen de tijd dat de clubdag gaat plaatsvinden worden bekeken of deze doorgang gaat vinden. Ook zal er die dag wederom een eierkeuring gaan plaatsvinden. Informatie over de clubdag zal in het volgende clubblad plaatsvinden.

Districtshows en clubshow:

De districtshows zullen zoals vermeld in het clubblad plaatsvinden, hierbij word de Wieringerlandshow en de Neerhofshow in Brugge bijgevoegd, de secretaris zal nog kijken welke shows eventueel nog in aanmerking komen en dit bespreken binnen het bestuur. Dit zal dan worden vermeld in het clubblad. De clubshow van de DFKP Club zal weer worden gehouden op de Noordshow.

Rondvraag:

Aart Deetman meldt dat hij er voor heeft gezorgd dat Martin Vink alsnog een Goude Tientje heeft ontvangen van de Noordshow voor de beste Oorspronkelijke duif, hij vond dat het niet eerlijk was. Er waren te weinig oorspronkelijke duiven maar dat was bij de cavia's ook en die kregen wel het Goude Tientje. Dus dit is opgelost.

Albert Flint merkt op dat het misschien goed zou zijn dat er een soort van mentor aan een nieuw lid wordt gekoppeld, hier kan hij of zij dan met eventuele vragen terecht. Het merendeel van de leden vind dit een goed idee, de secretaris zal dit opnemen in de welkombrief naar de nieuwe leden. Luuk Sportel vraagt om een ledenlijst, de secretaris legt uit dat dit moeilijk is omdat niet iedereen de AVG heeft ingeleverd en hij dan niet weet of de naam vermeld mag worden. Er wordt afgesproken dat alleen de leden die de AVG hebben ingevuld om die in het clubblad te vermelden. Gerrit Claassen (penningmeester) dankt de sponsors voor hun financiële bijdrage over 2022.

Sluiting:

Niets meer aan de orde zijn sluit a.i. voorzitter Jeanine v. Dorp de vergadering en dankt een ieder voor hun inbreng.

Daarna werd er overgegaan naar een mooie en interessante foto reportage over de patrijzen en kwartels deze werd gepresenteerd door Aart Deetman het was een leuke en gezellige presentatie die zeker de moeite waard was, waarvoor hartelijk dank

Om plus minus 15.00u was deze gezellige dag te einde en kon een ieder huiswaarts keren.

Secretarieel jaarverslag van de secretaris Nederlandse DFKP-Club over het jaar 2023

We zijn als speciaalclub ons jaar begonnen met de Noordshow, hier waren plus minus 165 dieren aanwezig die toebehoren aan de speciaalclub. Helaas mochten wederom er geen hoenderachtigen aanwezig zijn vanwege de vogelgriep dus deze ontbraken op de Noordshow, dit was jammer voor menige fokker maar ook voor de speciaalclub anders was er een mooi aantal dieren aanwezig geweest op de Noordshow. Mooiste Oorspronkelijke duif op de show was van Martin Vink. Ook zijn er bestuursleden alle dagen bij de stand geweest op de Noordshow. Met dank aan Aart Deetman die de opbouw van de stand heeft verzorgd.

Het bestuur heeft 2 maal fysiek vergaderd in 2023 te weten in mei, augustus en oktober dit was na de ledenvergadering, voorbereiding clubdag en eind vergadering hoofdzakelijk gaande over de Noordshow en bemanning stand.

Onze speciaalclub telt op dit moment 82 leden een mooi en constant aantal, 3 leden hebben zich afgemeld in 2023 en 2 nieuwe leden hebben we mogen verwelkomen. Ook is in 2023 ons gewaardeerd lid John Paul Wienk overleden in maart na een kortstondige ziekte.

25 Maart hebben we in Amersfoort onze algemene jaarlijkse ledenvergadering gehouden, hierbij waren 16 leden aanwezig en

18 afzeggingen. De opkomst bij de ledenvergadering valt jammer genoeg erg tegen, hier mochten gerust wat meer personen bij aanwezig zijn. Op deze vergadering zijn Piet Botden, Aart Deetman en Nico van Wijk benoemd tot lid van verdienste van de DFKP Club dit voor hun inzet en vele werk zij hebben verricht voor de speciaalclub, heren van deze kant nogmaals van harte gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet voor de speciaalclub. Ook Aart nog bedankt voor de lezing en dia reportage die je op die dag hebt gegeven, deze was zeer boeiend en zeker voor herhaling vatbaar.

Onze clubdag op 2 september 2023 in Amersfoort waren 65 dieren ingeschreven en natuurlijk speelde ook hier de vogelgriep parten 36 lachduiven en 34 oorspronkelijke duiven.

Uitslag van die dag was als volgt,

Fraaiste Oorspronkelijke duif oud	Luuk Sportel,
Fraaiste Oorspronkelijke duif jong	Nico v. Wijk
Fraaiste Oorspronkelijke duif jong op 1 na	Nico v. Wijk
Fraaiste Diamantduif oud	René v.d. Kerkhof
Fraaiste Diamantduif jong	René v.d. Kerkhof
Fraaiste Lachduif oud	Bart Vrolijk
Fraaiste Lachduif jong	René v.d. Kerkhof
Fraaiste Lachduif jong op 1 na	Gijs Dreijers
Fraaiste Lachduif jong op 2 na	Piet Botden

Verder is mij over de clubdag weinig bekend om dat ik helaas niet aanwezig was wegens ziekte en opname in het ziekenhuis, maar na navraag bij de overige bestuursleden heb ik begrepen dat de dag goed is verlopen. Wel moet mij van het hart dat als men zich opgeeft voor de lunch die dag, men ook daadwerkelijk aanwezig is. Natuurlijk kunnen er zich omstandigheden binnen de familie voordoen dat men moet afzeggen voor de clubdag. Maar probeer dit zo veel mogelijk te vermijden want het aantal opgegeven personen moet de speciaalclub gewoon afrekenen in Amersfoort, dat is hun beleid.

Verder hebben er diverse districtshows plaatsgevonden in het land waarbij onze leden goed hadden gepresteerd, Ook zijn er enkele districtshows niet

door gegaan vanwege de vogelgriep en daardoor te weinig animo, dit kwam hoofdzakelijk voor in het zuiden van het land. Maar er bleven genoeg mogelijkheden over om een districtshow te bezoeken met de dieren. Op de Peel en Maasdalshow wist René v.d. Kerkhof maar liefst 5 maal het predikaat U97 te behalen met de lachduif en oorspronkelijke duiven, ook Henk de Klein behaalde hier het predikaat U97, verder waren er veel predikaten F96. Op de Hanzeshow in Kampen was het Maarten Vierhout die met een U97 goed presteerde, De Gelderlandshow wisten Robert Hoornstra met een U97, Bas Hendriks met een U97 en Bart Vrolijks met een U97 goed te scoren en dan hebben we het nog niet een over de vele F96 die er zijn gevallen, Helaas was er ook een enkele districtshow waar wel dieren waren ingezonden die vielen onder de DFKP Club, maar deze personen waren helaas geen lid van de vereniging.

Toch kunnen we terugkijken op een mooie opkomst van fokkers en dieren op de shows ondanks de vogelgriep die op dit moment nog steeds heerst in het land en waar we ook in 2024 last van zullen houden.

We kunnen wat betreft de DFKP Club terugkijken op een goed jaar, maar hopelijk wordt het komende jaar nog beter.

Ik wil het bestuur en leden bedanken voor het vertrouwen in mij voor 2023, en de keurmeesters hartelijk dank voor u inzet het afgelopen jaar en voor alles wat u voor de speciaalclub hebt betekend. Ook de sponsors die ons hebben gesteund met prijzen en een geldbedrag heel hartelijk dank voor u steun dit jaar.

Opgesteld december 2023,
Bart Vrolijks secretaris Nederlandse DFKP-Club





MV VERZEKERINGEN

Jouw verzekeringen in goede handen

**Alle verzekeringen
goed geregeld
onder één dak**

MV Verzekeringen
Jouw verzekeringen in goede handen

06 016 89 336
0488 40 70 00
info@mv-verzekeringen.nl
www.mv-verzekeringen.nl

MV VERZEKERINGEN
Jouw verzekeringen in goede handen

VMB
Wespa

Dier, Tuin & Ruitersport

www.afsvoornwoudse.nl
www.vmbdieronline.nl

Ondersoorten van de parelhalstortel door Aart Deetman.

Bij een groot verspreidingsgebied zullen er verschillen zijn tussen de vogels van een soort uit verschillende gebieden. De vogels zijn aangepast aan de leefomgeving in het gebied waar ze voorkomen.

Wij geven ze dan verschillende namen, de ondersoorten. Wij mensen willen graag alles in hokjes indelen. De natuur deelt de dieren niet in hokjes in en vaak is er een geleidelijke overgang naar wat wij een andere ondersoort noemen. Alleen bij een onoverbrugbare natuurlijke barrière zijn er scherpe grenzen. Het zijn echter mensen die de grenzen bepalen en zeggen of twee vogels van een verschillende soort of van een verschillende ondersoort zijn. En omdat mensen het meestal niet onderling eens zijn, kan het voorkomen dat het ene artikel van een soort zegt dat er 3 ondersoorten zijn, een ander noemt er 5 en weer een ander 10.

De Parelhalstortel *Streptopelia chinensis*

De Parelhalstortel heeft een groot verspreidingsgebied in Azië, van India tot Indonesië en China

Er worden drie ondersoorten onderscheiden.

De grote parelhalstortel (chinese parelhalstortel) –*Streptopelia chinensis*– komt voor van Myanmar tot centraal en oost China en Taiwan.

De Indische Parelhalstortel (gewone parelhalstortel) –*streptopelia chinensis tigrina*– leeft van Bangla Desh tot Indochina en Timor.

De Kleine Parelhalstortel –*Streptopelia chinensis suratensis*– komt voor in Pakistan, Nepal en India en op Sri Lanka

Elk van deze drie ondersoorten wordt nog weer onderverdeeld.

De Kleine Parelhalstortel verschilt zoveel van de andere twee dat sommigen vinden dat het als een aparte soort moet worden beschouwd



Mutatie van de Kleine Parelhalstortel op Sri Lanka



Chinensis grote parelhalstortel



Tigrina (Bali, Indonesië) gewone parelhalstortel



Suratensis (Sri Lanka) kleine parelhalstortel

In onze volières zijn op dit moment alleen de grote en de gewone parelhalstortel aanwezig, de kleine parelhalstortel (de mooiste) is sinds enkele jaren geleden weer in Nederland.

De drie ondersoorten verschillen duidelijk in grootte. De grote heeft bijna het formaat van een Turkse tortel, de gewone is iets kleiner dan een lachduif en de kleine is weinig groter dan een Birmatortel.

Ook de tekening op de veren verschilt zo veel dat vergissen onmogelijk is. De grote parelhalstortel heeft alleen een duidelijk zichtbare zoming op de vleugels, de zwarte wigtekening is nauwelijks zichtbaar.



De gewone parelhalstortel heeft een duidelijk zichtbare zwarte wigtekening op de vleugels die doorloopt tot op de rug.

De kleine parelhalstortel heeft naast de zwarte wigtekening een brede zoming, waardoor de zwarte wigtekening niet meer opvalt. De vogel lijkt daardoor gevlekt tot op de rug.



Ook de kleur van de kop is afwijkend, hoewel minder duidelijk. Bij de grote parelhal is het voorhoofd wat lichter en de lichte kleur loopt verder door op de kop.

Op onderstaande foto's links de grote parelhal en rechts de gewone.



De kleur van de kop van de kleine parelhals wijkt af van de andere twee ondersoorten. De hele kop heeft bijna dezelfde kleur als de borst en er is een kale rand om het oog.



Binnengekomen mail van de KLN!

KLN Welzijnsleidraad voor het houden van siervogels. 7 februari 2024

Deze leidraad bevat uitgangspunten en normen voor de bewaking van het dierenwelzijn bij het houden van gedomesticeerde en oorspronkelijke siervogels (hierna te noemen: siervogels).?

Inhoud:

1. Inleiding
2. Introductie siervogels
3. Huisvesting
4. Voeding
5. Voortplanting
6. Transport
7. Verzorging en preventie
8. Wetgeving
9. Samenvatting

1. Inleiding.

Deze leidraad is opgesteld door de KLN Commissie Dierenwelzijn & Wetgeving in opdracht van het hoofdbestuur van KLN. De conceptversie is voorgelegd aan de Diertechnische Raad en in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De commissie herzielt elke drie jaren deze leidraad voor siervogels.?

In deze leidraad wordt uiteengezet, welke voorwaarden gelden voor het diervriendelijk houden van siervogels. Deze leidraad dient als zelfregulering voor de georganiseerde houderij van siervogels. Het houden en fokken van siervogels wordt gedaan met inachtneming van het wettelijk kader van de Wet Dieren, Besluit houders van dieren en overige wettelijke bepalingen, waaraan iedere Nederlander zich aan dient te houden.

De Raad van Dieraangelegenheden (RDA) hanteert zes leidende principes; dieren zijn vrij van honger, dorst of onjuiste voeding, vrij van thermaal en fysiek ongerief, vrij van pijn, verwonding of ziekten, vrij van angst en chronische stress; vrij om een normaal, soorteigen gedragspatroon te vertonen; met als resultaat een positief emotionele toestand. De intrinsieke waarde en integriteit van de individuele siervogel staat hierbij voorop.

Om aan deze vrijheden te voldoen, gelden voor het houden van siervogels de volgende criteria:?

- Een bij de siervogels passende huisvesting. Alleen siervogelrassen en soorten die elkaar verdragen mogen bij elkaar gehouden worden in een gezamenlijk onderkomen.?
- Geen beperkingen in de huisvesting waardoor bij beweging en uiting van gedrag, zo mogelijk pijn, verwondingen of stress kunnen ontstaan.?
- Een aan de siervogels aangepaste voeding, verzorging en leefomgeving.?
- Dat de fokker voldoende kennis heeft om siervogels te houden en te verzorgen en daarbij vitale en niet vitale siervogels herkent en weet hoe vitaliteit onder zijn siervogels bereikt kan worden. De fokker weet welke passende maatregelen genomen worden bij niet vitale siervogels en hoe de kweek van niet vitale siervogels te voorkomen. Een passende maatregel is ook het inschakelen van een dierenarts, of een deskundige collega fokker of de rasvereniging.?

In de georganiseerde kleindierliefhebberij, houden liefhebbers siervogels en fokken daarmee. Dat doen de liefhebbers om de grote variëteit aan rassen en kleurslagen in stand te houden, te verbeteren of uit te breiden. Om deze doelen te bereiken wordt naast vitaliteit, ook op kwaliteit en eisen van de rassen, die in de rasstandaard van KLN beschreven staan, geselecteerd. Hierbij spelen keuringen en tentoonstellingen een belangrijke rol. Wie fokt de siervogels, die het beste aan de ras standaard eisen voldoen? Als siervogels op een show bijeen worden gebracht, monitoren dierenartsen hun gezondheid bij aankomst en gedurende het verblijf tijdens de tentoonstelling/show. Bij de beoordeling door een keurmeester worden conditie en uiterlijke verzorging van de siervogels meegenomen. Met de meest geschikte siervogels wordt de fokkerij doorgezet. Voor overige surplus siervogels wordt een andere bestemming gezocht, waarbij wel dierenwelzijn in acht genomen blijft.

Een gezonde, welzijnsvriendelijke siervogelfokkerij resulteert niet alleen in de door de fokker gewenste raskenmerken, maar ook in gezondheidskenmerken, zoals het ontbreken van afwijkingen, een laag sterftepercentage, een bij de siervogelsoort passende vruchtbaarheid en de gewenste groei en ontwikkeling van de jonge siervogels tot vitale siervogels. Aangezien de hobby door liefhebbers wordt bedreven, kan aangenomen worden dat de beoefenaren van deze hobbyweek goed voor hun siervogels willen zorgen en daar ook plezier aan beleven. Maar bij het houden van levende siervogels bestaat het risico, dat door onwetendheid, door onkunde, door onoplettendheid of door overmatige competitie het welzijn van de siervogels toch in het gedrang komt.

2. Introductie siervogels

De groep siervogels is een groep van voornamelijk oorspronkelijke soorten, vaak alleen erkend in de oorspronkelijke kleuren. Slechts bij een klein aantal soorten (bijvoorbeeld de Chinese dwergkwartel) komen kleurmutaties voor. De belangrijkste groepen siervogels die wij in de liefhebberij tegenkomen, zijn:

Grote siervogels of parkvogels

- pauwen, kalkoenen en parelhoenders
- fazanten
- tragopanen
- oorspronkelijke kamhoenders

Kleine siervogels

- kwartels
- patrijzen
- frankolijnen

Oorspronkelijke duiven

- lachduiven
- diamantduiven
- overige oorspronkelijke duiven

De siervogelstandaard, bestaande uit 2 delen (inclusief oorspronkelijke duiven), beschrijft een groot aantal soorten tot in detail. Voor meer informatie kijk eens bij de digitale standaards van KLN.

Voor de opkomst van de bedrijfsmatige leg- en vleeshoenders werden siervogels, zoals fazanten en parelhoenders, in groten getale gehouden vanwege hun snelle groei en hun eindpunt als heerlijk gerecht onder sobere omstandigheden en vormden vooral de jachtverenigingen voor de afname van deze fazanten.

3. Huisvesting

In tegenstelling tot veel andere kleindierrassen, hebben siervogels als zodanig schuilgelegenheid nodig, voor beschutting tegen regen, wind en zon. Dit kan een aan één kant geopend hok zijn of beplanting, etc. Sommige siervogels worden voor de nacht opgesloten als bescherming tegen predatoren. Ook hebben sommige soorten geen behoefte aan vochtige bodems en worden alleen gehouden in droge hokken.

Waar mogelijk zoeken siervogels bescherming en afkoeling in hun schuilgelegenheid. Siervogels van het Noordelijk halfrond kunnen beter tegen koude dan tegen hitte. Voor siervogels afkomstig van het Zuidelijk halfrond moeten bij strenge vorst voorzorgsmaatregelen genomen worden.

Essentieel voor alle siervogels is de beschikbaarheid over voldoende vers drinkwater. En voor het dagelijks onderhoud van het verenkleed zijn zandbaden en waterbaden nuttig. Sommige siervogels als de duiven houden ook wel van een waterbad, maar dat is per soort verschillend. Het onthouden van zandbaden beïnvloedt de werking van de vet producerende stuitklier, o.a. de parasietendruk in het verenkleed en daarmee de conditie van het verenpakket. Bij waterbaden is het van belang dat de watertemperatuur bij aanhoudende warmte fris en koel blijft ter voorkoming van bacteriegroei,

algen, schimmel en gistgroei, waardoor de siervogels ziek worden en zelfs kunnen sterven.

Bij strenge vorst trekken siervogels zich terug naar droge en liefst vorstvrije ruimten en als het niet lukt om het drinkwater ijsvrij te houden door bijvoorbeeld toevoegingen (suiker of vitamine C) in het water, dan kunnen de siervogels het beste tijdelijk ondergebracht worden in een hok of schuur, voorzien van een dikke laag droog strooisel. Ook hier is het van belang dat de siervogels over voldoende vers drinkwater beschikken. Let bij het strooisel goed op, dat het niet gaat schimmelen. Siervogels zijn zeer gevoelig voor huidschimmels en voor luchtzakschimmels. Ook zandbaden zijn belangrijk voor siervogels. Het is van belang dat de uitloop naar buiten voldoende grip geeft om de siervogels voldoende beweging te geven. Let daarbij goed op de grip op de zitstokken, zowel binnen in de volière als buiten in de begroeiing of zitstokken.

Ook zijn er soorten siervogels, die vanuit hun natuurlijke biotoop niet in staat zijn hun poten vorstvrij te houden. Zij hebben altijd blijvend (ook bij strenge vorst) een vorstvrij en droog hok met dik strooisel nodig om bevroering van vooral kopversierselen of ledematen te voorkomen.

De minimale grootte van een volière hangt af van de soort siervogel, maar een stelregel is, dat de siervogel zich voldoende vrij kan bewegen of rondvliegen, maar dat de siervogel zich daarbij niet kan beschadigen.

Meerdere soorten siervogels kunnen bij elkaar gehouden worden, waarbij het van belang is, dat de siervogels hun eigen natuurlijk gedrag in meerdere maten kunnen uitoefenen. Er zijn soorten, die alleen op de bodem blijven, er zijn soorten, die alleen op de zitstokken blijven en er zijn soorten, die door de gehele volière zich bewegen. Dat hangt af van de soort siervogels en hun gedrag. In het bijzonder in de broedtijd hebben siervogels behoefte aan een eigen territorium en zullen dat gebied verdedigen. Siervogels hebben altijd voldoende ruimte nodig om zich terug te kunnen trekken. Siervogels moeten hun eigen natuurlijke gedrag in meerdere maten kunnen uitoefenen.

Vliegende siervogels hebben meer ruimte nodig. Sommige siervogels houden van groenvoer en zullen een grasmat geheel of gedeeltelijk opeten of omwoelen. Naast de grasmat is bijvoeding extra noodzakelijk. Als het gras echter te lang is, moet dit gemaaid worden om verstopping van krop en darmen te voorkomen. Elke siervogel soort heeft zo zijn eigen leefgewoontes en gedragingen.

Met name in de broedtijd neemt de verdraagzaamheid tussen de siervogels af en zullen ze hun territorium verdedigen. Overigens is dit gedrag sterk soort

afhankelijk. Sommigen rassen moeten in de broedtijd of tijdens de opgroeiperiode van de jongen separaat gehouden worden. Als de ruitijd is aangebroken groeperen sommige siervogels zich, en trekken zich terug in de luwte voor beschutting. In de paartijd kunnen met name de mannetjes van de gedomesticeerde rassen zich erg opdringerig gedragen wat het welzijn van de vrouwelijke siervogels kan schaden. Om deze reden worden boventallige mannetjes vaak samen opgehokt tot aan de ruiperiode.

Siervogels kunnen in een open of afgesloten ruimte, als een goed afgesloten volière met passende beplanting gehouden worden. Hierbinnen zijn de siervogels beschermd tegen roofdieren en kunnen eventueel vrij vliegen. Ook in een open ruimte zullen siervogels hun vliegvermogen behouden. Anders dienen de siervogels gekortwiekt (afknippen van de grote slagpennen aan één vleugel) te worden. Bij de jaarlijkse zomerrui wordt het verenkleed vernieuwd. Het leewieken - lichamelijke ingreep, waarbij het laatste vleugellid wordt verwijderd - is sinds 2018 verboden. Correct gekortwiekte siervogels worden wel op tentoonstellingen toegelaten.

5. Voeding

Anders dan hoenders, hebben sommige siervogels een sterk seizoengebondene voedselbehoefte. Dit wordt mede bepaald door de relatief snelle groei van de kuikens, de zomerrui waarbij twee keer van verenkleed wordt gewisseld en de opbouw van vetreserves onder de huid en rond de organen in de herfst.

In aanloop tot het broedseizoen wordt voer met een hoger eiwit- en Calciumgehalte verlangd. De leg van relatief grote eieren wordt in belangrijke mate uit de voeding samengesteld. Als de noodzakelijke voedingsstoffen ontbreken, kan dit ten koste van het skelet en de conditie van het moederdier wat tot legnood of "melkziekte" kan leiden. Het aantal eieren, wat sterk kan variëren per ras, is eveneens voor de keuze van het voer en de duur dat dit beschikbaar wordt gesteld. Onder normale omstandigheden volstaat voor de nog dicht bij de natuur staande siervogel onderhoudsvoer. De rui betekent opnieuw een tijdelijke hogere eiwitbehoefte voor de aanmaak van het nieuwe verenkleed. In aanloop tot het winterseizoen gaan de soorten uit het Noordelijk halfrond onderhuids en rond de organen vet aanleggen om de winterperiode door te komen. Deels als reserve en deels als isolatie. Het onderhuidse vet ontwikkelt zich sterk in en rond de buikholte. In de aanloop tot de winter is de behoefte aan voedingsrijk voer hoog en vervalt als de vetvoorraden zijn aangemaakt. Dan voldoet onderhoudsvoer weer. Bij

strengere vorst tonen de noordelijke soorten een andere stofwisseling waarbij het gedrag duidelijk gericht is op energiebesparing. Omdat de meeste siervogels ook in de winter buiten worden gehouden, is het van belang dat bij vorst waar nodig energierijk voer wordt aangeboden. In aanloop tot het voorjaar worden de vetreserves afgebouwd. Te vette dieren zijn minder vruchtbaar en een broedende siervogel is juist gebaat met een goed contact met de eieren.

Elk ras of soort siervogel heeft zo zijn eigen behoeftes aan soorten voer, bijvoeding, groenvoer, dierlijke voeders. Daarvoor is het van belang om voor de aanschaf van een nieuw ras of soort siervogel eerst goed te informeren bij een speciaalclub of bij fokkers, die al met deze soorten contact hebben en jongen produceren. NB Een aantal rassen hebben een afwijkende voederbehoefte en stellen specifieke eisen aan de drinkwaterbehoefte. Van belang is dat de houder/liefhebber hiermee bekend wordt.

Jonge siervogels groeien snel. Bij nestvlinders ontwikkelen de poten zich als eerste en als het verenpak zich aandient begint ook de ontwikkeling van de vleugels. Tot dat moment is de behoefte aan eiwitrijk voer groot om de snelle groei te ondersteunen (Opfokvoer 1) Vanaf het moment dat de vleugels zich gaan ontwikkelen, vaak ook het moment om te ringen, dient voer met een lager eiwitpercentage (opfokvoer 2) verstrekt te worden. Dit omdat anders de slagpennen met sterk groeiende slagpennen - de bloedpennen - te zwaar worden voor de nog in ontwikkeling zijnde spieren, en naar buiten klappen. Dit staat bekend als zweervleugels. Dit kan gecorrigeerd worden door de vleugels in de normale positie in te tapen voor een paar dagen. Niet langer omdat anders de snelgroeiende slagpennen beschadigd raken. Kuikens die met hun ouders rondlopen groeien langzamer dan siervogels vanuit de broedmachine in opfokbakken/-rennen. Als de jonge siervogels uitgeruid zijn, kan worden overgeschakeld op onderhoudsvoer, net als de ouderdieren. Zorg dat er voldoende voerbakken/ voederautomaat aanwezig zijn, dat alle jonge vogels in rust kunnen eten. Van belang is dat sommige siervogels ook 's nachts actief zijn. Anders dan bij kippen, hebben sommige siervogels een kleinere krop of veel grotere blindedarmen. Dit betekent dat ze frequent eten en ook wel meer ruwvoer nodig hebben.

Wat zeker niet mag ontbreken, bij zowel jonge als oude dieren, is maagkiezel. Deze kiezels moeten net zo groot zijn als de teennagels van de vogel en malen het voer eerst een beetje in de krop, maar vooral in de spiermaag. In aanloop tot het broedseizoen is ook schelpengrit of kalksteentjes noodzakelijk voor de vorming van de eischaal. Ook bij opfok van de kuikens is

extra schelpengrit of kalksteentjes nodig. Als deze standaard aanwezig zijn, kunnen de siervogels dit naar behoefte opnemen.

6. Voortplanting

Verschillende soorten siervogels leven in groepen, sommige in koppels en sommige in paren monogaam. Als in een groep het welzijn van de vrouwelijke siervogels wordt aangetast, of erger, dood door pikkerij, dient het aantal mannelijke siervogels tijdelijk ingeperkt te worden. Zie ook huisvesting. Veel siervogels zijn uitstekende broeders en ouders. Vaak worden borstveren (dons) geplukt om het nest te bedekken en voor een beter contact met de eieren. Afhankelijk van het soort wordt op de grond of in de geborgenheid van een kast gebroed of op hoogte in een nest. Elke soort heeft zijn eigen aardigheden. Overleg met fokkers, die de vogelsoorten al hebben, geeft uiteindelijk de beste oplossing na aanschaf van de siervogels. Het kunstmatig uitbroeden van siervogeleieren, duiven broeden hun eigen eieren uit en voeden daarna hun eigen jongen, wordt vaak als lastiger ervaren dan hoendereieren. De wisselende broedtijd, de luchtvochtigheid en de grootte van de lucht kamer zijn vaak waardes, die tevoren bekend moeten zijn. Een uniforme waarde is dat tijdens het broedproces een ei 12% van haar begingewicht verliest tot uitkomst. Om deze reden worden ook door de ouder aangebroede eieren in de broedmachine uitgebreed of onder een pleegmoeder (bijvoorbeeld broedende kippen) gelegd.

Jonge siervogels hebben een grote behoefte aan een droge, tochtvrije omgeving. Ze beschikken nog niet over een goede donsveren dekkleed. De vetklier wordt pas later volop actief. Let daarom op dat jonge siervogels niet te nat worden als ze buiten opgefokt worden, maar weer snel onder een warmtebron kunnen drogen. Let bij het opfokken er op dat eventuele leeftijdsverschillen niet te groot zijn. Sommige (gedomesticeerde) rassen/soorten laten zich gezamenlijk opfokken.

7. Transport

Voor het tijdelijk separeren of transport naar een dierenarts, nieuwe eigenaar, bijeenkomst of een tentoonstelling, is een goed geventileerd vervoermateriaal voor siervogels essentieel. Sommige siervogels beschikken over een dik geïsoleerd verenkleed en worden daardoor snel warm. Zeker omdat ze meer stress gevoelig zijn, zullen ze meer bewegen in een hok. Sommige soorten worden daarom in een buis vervoerd om zo de staart recht en onbeschadigd te houden. De warmte kunnen de vogels alleen afvoeren via ademhaling. Van belang is verder dat de transporttemperatuur niet te hoog

is. Bij hoge temperaturen moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de dieren oververhit raken. Siervogels mogen bij warme dagen (boven de 27 °C buitentemperatuur) niet in een auto achter gelaten of vervoerd worden.

Alleen gezonde siervogels mogen vervoerd worden voor verkoop of naar tentoonstellingen. Voorafgaand aan het transport moeten ze rijkelijk gedrenkt en matig gevoerd worden. Het transport moet zo kort mogelijk zijn en mag ten hoogste 24 uur bedragen. Bij transport dat langer dan 12 uur duurt, moet onderweg water worden verstrekt. Bij het transport moeten stress en angst zo veel mogelijk voorkomen worden. De dieren moeten tijdens het transport zich niet kunnen verwonden of beschadigen.

Het transportmateriaal is stevig van constructie en heeft een dier per vak. Het transportmateriaal moet voldoende hoog zijn dat een liggend dier de hals kan strekken. Daarbij mag een dier niet meer dan ca. 80% van het vloeroppervlak bezetten. Voor vogels met een lange staart mag gebruik worden gemaakt van een buis, waarin de siervogel geschoven wordt, maar waar wel voldoende lucht voor de vogel beschikbaar blijft. De buis mag tijdens het transport niet heen en weer rollen.

In het transportmateriaal moeten ruim voldoende ventilatieopeningen aanwezig zijn. Als minimum geldt 15% van het vloeroppervlak. De ventilatieopeningen mogen ook na belading niet belemmerd worden. Dit kan bereikt worden door het aanbrengen van latten op strategische plaatsen aan de buitenkant van de transportkisten. De siervogels moeten te allen tijde verzekerd zijn van voldoende verse lucht.

8. Verzorging en preventie

Sommige siervogels willen graag een bad nemen, waarna ze zich gaan wassen en opnieuw invetten. Andere siervogels houden meer van zandbaden om zich van ongerechtigheden en parasieten in het verenkleed te ontdoen. Dan is mooi geel zand of fijn metselzand aan te raden in een stuk van de volière. Het wassen of zandbaden is in ieder geval een belangrijke dagelijkse activiteit die uitvoerig wordt gedaan en nodig om het isolerende verenkleed op orde te houden. Een niet vitaal dier heeft vaak een onvoldoende waterafstotend en ruw verenkleed. Deze siervogels worden "lekke" vogels genoemd herkenbaar aan hun ruwe, soms natte, niet meer waterafstotende veren. Als zij op stok zitten, of natregenen, zullen zij doorweekt raken en kunnen hierbij nog zieker worden of zelfs sterven.

De siervogel raakt in een negatieve spiraal qua gezondheid, omdat de conditie ontbreekt om de uitgebreide activiteit van het invetten van hun veren uit te voeren. Ook kan nog sprake zijn van een ontstoken vetklier op de stuit, wat dan de oorzaak van de totale ziekte kan worden. Buitenom de siervogel kan de omgeving als slechte bodemstrooisel of een verwaarloost waterbad ook van invloed zijn op het ziek worden van de siervogels. Siervogels, die niet over een perfect verenkleed beschikken dienen verzorgd te worden, maar vallen wel af als fokdier.

Probeer bij het vangen van siervogels zodanig te doen, dat de vogel zelf niet beschadigd wordt of door opvliegen zelfs vleugels, poten of nek kan breken. Neem nooit onnodig siervogels in de hand.

Anders dan bij bijvoorbeeld hoenders, richten veel jonge siervogels zich niet na de geboorte op hun verzorger. Met name jonge siervogels kunnen hun verzorger als een ouder beschouwen. Op latere leeftijd blijven deze vogels zich fixeren op de verzorger en zullen nooit een goed fokdier worden. Naast dat dit op de mens gerichte dieren kan leiden, kan dit ook betekenen dat zij hun verzorger als partner kunnen zien. Probeer daarom bij de opfok de nodige afstand te bewaren. En als wel noodzakelijk laat de siervogels in de opfok met elkaar opgroeien eventueel met enkele oudere vogels.

Door voorlichting binnen verenigingen, speciaalclubs, bonden en via vakbladen of sociale media worden de houders/verzorgers van siervogels, geïnformeerd en bijgeschoold over de juiste wijze van verzorging. Het uitgangspunt is daarbij steeds het welzijn van de siervogels. De integriteit van de individuele siervogel moet hoog in het vaandel staan.

Door dagelijkse observatie van de siervogels en controle van de leefruimte, water, voer, hygiënische omstandigheden en mogelijke ziektes, aandoeningen en plagen, worden afwijkingen vroegtijdig ontdekt en kunnen passende (preventieve) maatregelen genomen worden. Hierbij horen ook de maatregelen om de siervogels te beschermen tegen predatoren of ongedierte wat de hokken/volières vervuult en het voer besmeurd.

Sommige siervogels behoren tot de soorten met gevoeligheid voor de virussen vogelgriep en New Castle Disease. Bij verdenking van deze aangifteplichtige besmettelijke dierziekten bij tenminste enkele siervogels, dient de dierenarts geïnformeerd te worden. De dierenarts zal verder onderzoek doen, swabs en/of bloedmonsters nemen en verder met de officiële instanties contact opnemen.

Oorspronkelijke siervogels hebben een hogere gevoeligheid voor huid- en darmparasieten. Zorg daarom voor een aangepaste huisvesting en hygiëne. In overleg met de dierenarts wordt een preventief behandelingschema opgesteld.

9. Wetgeving

Het houden, fokken en het te koop aanbieden van Siervogels is bij wet geregeld, namelijk de Wet Dieren. Deze Wet Dieren krijgt steeds verder concreet invullingen in het Besluit houders van dieren. Hier worden ook de siervogels genoemd als overige vogels of gezelschapsdieren. Controle op handhaving van deze wetten wordt gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID). De LID is het inspectieapparaat van het Ministerie van Landbouw Natuur en

Voedselveiligheid. Samen met de organisatie Dierenbescherming worden de siervogels als gezelschapsdieren beschermd. De inspecteurs van de LID zijn Buitengewoon Opsporing Ambtenaar (BOA) en hebben speciale strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden.

10. Samenvatting

Deze leidraad voor siervogels wordt binnen KLN gehanteerd; het houden van siervogels is hiermee aan voorwaarden gebonden. Voor het behouden en veiligstellen van de genetische eigenschappen is men gehouden om alleen met siervogels te fokken, die gezond en vitaal zijn en ook de kwaliteit bezitten om de instandhouding (conservatie) van de verschillende rassen te waarborgen. Binnen KLN kunnen fokkers bijvoorbeeld door te participeren aan fokcirkels genetische eigenschappen breed borgen en verwantschap minimaliseren.

Een belangrijke rol bij alle fokkers in een dergelijke fokcirkel speelt ook een goede verzorgingstoestand mee, die alleen door een diervriendelijke en bij de siervogelsoort passende manier van houden te bereiken is.

Het uitgangspunt is wel, dat gezondheid en vitaliteit altijd voor schoonheid gaan.

Plaatselijke verenigingen en speciaalclubs adviseren fokkers over het naleven van deze door KLN vastgestelde leidraad, waarbij recht gedaan wordt aan het welzijn van de siervogels en alle door de overheid uitgevaardigde regels.

.

Sportel Tuinplanten & Hoveniers

UW LEVERANCIER IN TUINPLEZIER



Hovenierswerken

Aanleg

Onderhoud

Tuinplanten

Het bestuur en redactie behouden zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of te weigeren indien zij dit nodig achten.